



ECLAIRMAG

LIZA 3 ET3GRIS 1,6W/3000KDIM

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Liseuse > LIZA 3 ET3GRIS 1,6W/3000KDIM

<https://eclairmag.fr/eric-liza-3-et3-liseuse-semi-encastree-led-variable-100221261.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50253

Liseuse semi- Encastrée LED variable



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Liseuse semi- Encastrée LED variable

Description

Liseuse semi- Encastrée LED variable

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070502531	
Référence fabricant	50253	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	3,30
	largeur d'encastrement (mm)	62,00
	largeur (mm)	80,00
	longueur d'encastrement (mm)	130,00
	flux lumineux utile (lm)	145
	longueur (mm)	150,00
	hauteur/profondeur (mm)	415,00
	température de couleur (K)	3000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	émission de lumière	direct
	matériau du boîtier/corps	acier
	répartition lumineuse	symétrique
	type de tension	AC
	classe de protection	II
	indice de protection (IP)	IP20
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	appareillage	driver LED courant constant
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK07
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Mur - semi-encastré
	Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
	Matières / Coloris n°2	corps aluminium
	Nombre et type de source	LED S25M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 1.6 W / 3.3 W
	Tension / Fréquence / intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,48
	Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84	
Faisceau	40 °	
Flux lumineux total	145 lm	
Efficacité lumineuse	43.94 lm/W	
Variation	OUI	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	426 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, prof.50mm, réf.0 801 22.	
Autres commentaires	Avec interrupteur et variateur.	
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070502531	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004232	
Couleur	Gris	



