







### ORCADE EXTRA-PLAT CARRE T2 LED

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > ORCADE EXTRA-PLAT CARRE T2 LED

https://eclairmag.fr/lebenoid-orcade-extra-plat-carre-t2-led-1820lm-4000k-blanc-101589783.html



#### **Description courte**

Marque : L'EBENOID
Fabricant : L'EBENOID
Référence :EBE075006

Hublot LED Orcade extra-plat carré T2 1820lm 4000K blanc

#### **Description**

Hublot LED Orcade extra-plat carré T2 1820lm 4000K blanc

## **Description**

**Hublot LED Orcade extra-plat carré T2 1500lm 4000K blanc** Hublot design extra-plat carré 280x280 et 48 mm d'épaisseur. Corps et diffuseur en polycarbonate opale pour un éclairage homogène aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Fixation à clip sur une platine en acier maintenue par deux visSource LED.

20/05/2024


# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	L'EBENOID	
Ean13	3477870750064	
Référence fabricant	075006	
	Type luminaire	Hublots
	Type de source	Platine LED
	Nombre de source	1
	Durée de vie L80B10	40000h
	Type de déclenchement	ON/OFF
	T° de fonctionnement	20 °C / +45 °C
Caractéristiques produit	Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
	Couleur	Blanc RAL 9003
	Garantie	1 an
	Longueur (mm)	285,0
	Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
	Puissance luminaire	18 W
	Facteur de puissance	> 0,9
	Classe électrique	Ш
	Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
	Flux utile (lumen)	1500 lm
	Efficacité du luminaire	83,33 lm/W
	Intensité lumineuse	A
	Température de couleur (Kelvin)	4000 K
	IRC	>80
	Risque photobiologique	GRO
	classe de protection	II
	source lumineuse	LED non interchangeable
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	indice de protection (IP)	IP44
	température de couleur (K)	4000
	puissance du système (W)	18
	flux lumineux utile (lm)	1820
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	25000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	40000
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
	efficience du luminaire (lm/W)	101,1
	classe d'efficience énergétique de la lampe fournie	A++, A+, A (LED)
	QC Unité	1
	QCT	PF
	QC Caisse	10
	Document(s)  • Fiche  • Notice  • Notice	
Ean13	3477870750064	
Fournisseur	L'EBENOID	
Référence Odelec-Nollet	069000903	

2

## Images du produit









3 20/05/2024