



ECLAIRMAG

CL 101 GX53 ROND GRIS MAX 11W

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > CL 101 GX53 ROND GRIS MAX 11W

<https://eclairmag.fr/slv-cl-101-gx53-plafonnier-rond-gris-argent-max-11w-100450676.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL112284

CL 101 GX53, plafonnier, rond, gris argent, max 11W



VISUEL INDISPONIBLE

Description

CL 101 GX53, plafonnier, rond, gris argent, max 11W

Description

Le plafonnier CL 101 est une solution d'éclairage abordable intégrant une douille GX53 pouvant recevoir des lampes à économie d'énergie. Son boîtier de forme épurée est disponible dans les coloris blanc et gris argent. Ce luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.08	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163095228	
Référence fabricant	112284	
	Nom du produit	CL 101
	Couleur	gris
	Matiere	Plastique
	Puissance en watts	11 W
	Source	TCR-TSE
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond
	Forme	rond
	Hauteur	6 cm
	Diamètre	14 cm
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids net	0.19 kg
	classe de protection	II
	largeur (mm)	140
	diamètre externe (mm)	140
	douille	GXS3
Caractéristiques produit	couleur du boîtier/corps	gris
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	11
	appareillage	non requis
	longueur (mm)	60
	hauteur/profondeur (mm)	140
	matériau du boîtier/corps	plastique
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de lampes/modules	1
	adapté à un montage en saillie	OUI
	puissance du système (W)	11
	type de câblage	terminaison
	pas de variation	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	
		Manuel
		Fiche
		Fiche
Ean13	4024163095228	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122003460	
Couleur	Gris	



