



ECLAIRMAG

# AXO PRISE 2P+T 16A AUTO ANTH

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > AXO PRISE 2P+T 16A AUTO ANTH

<https://eclairmag.fr/bticino-prise-de-courant-2p-t-axolute-a-bornes-automatiques-anthracite-2-modules-100498604.html>

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Référence :COFHS4142AN

Axolute, une prise de courant au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

## Description

---

Axolute, une prise de courant au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

## Description

Caractéristiques générales

**Axolute - prises de courant et chargeurs USB**

## Caractéristiques

### Prise 2P+T

- 16 A - 250 V~
- Avec éclips de protection
- Devient lumineux ou témoin avec lampes H4743B/230
- 2 modules

### Standard

- Connexion par bornes automatiques

- Anthracite

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	8005543563274	
Référence fabricant	HS4142AN	
Caractéristiques produit	Marque	BTicino
	Emballage	10 unités
	Volume	1.63 dm3
	Poids	423.00 g
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	mode de pose	encastré
	Couleur	anthracite
	modèle	broche de contact de protection
	sans halogène	OUI
	nombre d'unités	1
	type de raccordement	borne à fichier
	traitement de la surface	laqué / peint
	nombre de phases	1
	avec eclips / protection enfant	OUI
	fréquence (Hz)	60
	contact de protection (terre)	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	Matiere	plastique
	type de fixation	fixation par encliquetage
	numéro RAL (équivalent)	9004
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK00
	finition de la surface	brillant
	repiquage possible	OUI
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	profondeur d'appareil (mm)	40
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	nombre de pôles coupés (ronds)	1
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	Accessoire / consommable	Oui
Nombre module	2 modules	
Categorie produit	prise	
Intensité	16a	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Brochure nighter et white</a></li> <li>• <a href="#">Brochure axolute - mes paysages intérieurs</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.689)</a></li> <li>• <a href="#">Pep</a></li> </ul>	
Ean13	8005543563274	
Fournisseur	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	162004397	
Couleur	Anthracite	



**Images du produit**

