



ECLAIRMAG

NIGHTLUX TORCH BLANC

Nos produits > Éclairage > Éclairage portatif > Veilleuse > NIGHTLUX TORCH BLANC

<https://eclairmag.fr/ledvance-ldv-nightlux-torch-blanc-1w-4000k-sur-pile-avec-detecteur-pir-ledvance-100913193.html>

Description courte



Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR260696

LEDVANCE NIGHTLUX TORCH Blanc - 1W/4000K - Luminaire type veilleuse - Corps : PC - Détecteur PIR présence/luminosité - Fixation : ruban adhésif ou vis. Fonctionne sur piles (fournies) - Portatif - Ø 86x47mm - Garantie 2 ans.

Description

LEDVANCE NIGHTLUX TORCH Blanc - 1W/4000K - Luminaire type veilleuse - Corps : PC - Détecteur PIR présence/luminosité - Fixation : ruban adhésif ou vis. Fonctionne sur piles (fournies) - Portatif - Ø 86x47mm - Garantie 2 ans.

Avantages

- Design attractif et fonctionnel
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
- Peut être retiré du support pour servir de lumière portative

Caractéristiques

Données électriques

Puissance nominale 0,35 W

Mode d'opération Battery

Tension nominale 4.5 V

Fréquence du réseau 0 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur 4000 K

Ra Indice de rendu des couleurs >80

Teinte de couleur (désignation) Blanc froid

Flux lumineux 10 lm

Efficacité lumineuse 29 lm/W

Données du capteur de luminaire

Type de capteur Lumière / Mouvement

Technologie avec capteur Passive infrared (PIR)

Dimensions & poids

Longueur 36,0 mm

Largeur 42,0 mm

Hauteur 108,0 mm

Poids du produit 95,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps Polycarbonate (PC)

Couleur du produit White

Couleur du teinte White

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante 0...+25 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation 10000

Donnée produit supplémentaire

Montage Surface

Emplacement montage Mur

Capacités

Gradable Non

Module LED remplaçable Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection III

Type de protection IP54

Normes CE/EAC/REACH/RoHS

Mode d'emplois

- Pour une très large gamme d'utilisations
- Intérieur et extérieur
- Solution idéale pour la maison ou pour les déplacements

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075260696	
Référence fabricant	4058075260696	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	BLI1
	Dimensions (h x l x L)	45mm x 140mm x 195mm
	Poids approximatif	116,00g
	Volume	1.23dm ³
	source lumineuse fournie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	type de tension	DC
	avec commutateur	OUI
	indice de protection (IP)	IP54
	classe de protection	III
	puissance du système (W)	0.35
	flux lumineux utile (lm)	10
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	largeur (mm)	140.00
	longueur (mm)	195.00
	QC Blister	1
	QCT	PF
	QC Carton	6
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche		
Ean13	4058075260696	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000659	

Images du produit

