



ECLAIRMAG

# TRUSYS PFM 70W/4000K N 60 EM

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Source centrale > TRUSYS PFM 70W/4000K N 60 EM

<https://eclairmag.fr/ledvance-ldv-trusys-pfm-70w-4000k-11200lm-n-60-em-at-3h-secouru-3h-auto-ledvance-101232969.html>

## Description courte

---

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence :OSR291256

LEDVANCE Trusys PFM LED Secouru-Distribution intensive-70W-11200lm-60°-4000K-55000h-Classe I-1500 x 66,8 x 77,4-IP20-IK04-Batterie LiFePO-autonomie 3H-Autotest-mise en ligne ou standalone-corps aluminium-diffuseur PMMA-ENEC-Garantie 5 ans



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

---

LEDVANCE Trusys PFM LED Secouru-Distribution intensive-70W-11200lm-60°-4000K-55000h-Classe I-1500 x 66,8 x 77,4-IP20-IK04-Batterie LiFePO-autonomie 3H-Autotest-mise en ligne ou standalone-corps aluminium-diffuseur PMMA-ENEC-Garantie 5 ans

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075291256	
Référence fabricant	4058075291256	
	source lumineuse	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	OUI
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	courant nominal de la LED à courant constant (mA)	380
	appareillage	transformateur électronique
	appareillage fourni	OUI
	variation 1-10V	OUI
	élément de distribution de lumière	lentille focale
	répartition lumineuse	symétrique
	émission de lumière	direct
	angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	55000
	durée de vie nominale L80/B10 à 25°C (h)	50000
	indice de protection (IP)	IP20
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	convient pour l'éclairage d'urgence	OUI
	puissance du système (W)	70.00
	flux lumineux utile (lm)	11200
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	facteur de puissance (cos phi)	0.90
	largeur (mm)	66.80
	longueur (mm)	1500.00
	type de câblage	convient pour câblage traversant
	nombre de pôles	9
	QC Boite	1
	QCT	PF
	QC Carton	4
	<b>Document(s)</b>	
	<a href="#">• Notice</a>	
Ean13	4058075291256	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006001892	



