



ECLAIRMAG

# PARRI, BLANC, 4W, LED 6000K

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > PARRI, BLANC, 4W, LED 6000K

<https://eclairmag.fr/slv-parri-applique-et-plafonnier-blanc-4w-led-6000k-100447117.html>

## Description courte

---



Marque :

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL1000295

PARRI, applique et plafonnier, blanc, 4W, LED 6000K

## Description

---

PARRI, applique et plafonnier, blanc, 4W, LED 6000K

## Description

L'éclairage de secours PARRI3 est adapté au montage au mur et au plafond. Les luminaires de sécurité sont équipés d'un accu Ni-Mh intégré et d'une fonction de test automatique. La distance de détection est de 24 m. Le temps de fonctionnement de secours du luminaire est de trois heures. Le luminaire peut être utilisé en commutation permanente/commutation de secours. Branchement électrique du luminaire directement sur tension secteur 230V. La gamme PARRI est disponible en plusieurs variantes. Le luminaire est accompagné d'un set de trois panneaux avec des flèches dans différents sens (droite / gauche / bas). D'autres panneaux sont disponibles en option.

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	4024163180436	
Référence fabricant	1000295	
Caractéristiques produit	Montage	En saillie
	Poids net	1.46 kg
	IRC	>70
	Profondeur	6 cm
	Durée de vie	25000 h
	Product Name (new)	PARRI
	Nombre de sorties lumineuses différentes	1
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Fixture Form fixture	carré
	Material 1	ABS
	Sortie lumineuse	diffuser
	LED remplaçable	Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié
	Couleur	blanc
	Puissance en watts	4 W
	Température de couleur	4000 Kelvin
	Lumen	32 lm
	Largeur	33 cm
	Hauteur	25 cm
	QC Carton	1
	QCT	CT
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Manuel</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	4024163180436	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122007344	



