



ECLAIRMAG

# ORBITAL LED IP66 25W 840 BL

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > ORBITAL LED IP66 25W 840 BL

<https://eclairmag.fr/aurora-orbital-hublot-led-ip66-ik10-240v-25w-840-bl-100882606.html>

## Description courte

---

Marque :

Fabricant : Aurora

Référence :ALUENBH25W40

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 25W 840 blanc



VISUEL INDISPONIBLE

## Description

---

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 25W 840 blanc

## Description

La gamme de hublots IP66 Orbital™ est simple mais parfaite pour n'importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Disponible en deux puissances, en blanc ou noir, avec cadre demi-lune en option, alimentation de secours autonome, système de détection hyperfréquence et fonction couloir. Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Ean13	5055155403409	
Référence fabricant	ENBH25W40	
Caractéristiques produit	Puissance	25
	Lumens	1800
	Température de couleur	4000
	Faisceau	120
	Finition	Blanc
	Type	Non gradable
	diamètre externe (mm)	360
	classe de protection	II
	flux lumineux utile (lm)	1800
	type de tension	AC
	indice de protection (IP)	IP66
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	couleur de la lumière	blanc
	appareillage	driver LED courant constant
	puissance du système (W)	25
	source lumineuse fournie	OUI
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	appareillage fourni	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	adapté à un montage au plafond	OUI
	émission de lumière	direct
	tension nominale (Un) (V)	220
	température de couleur (K)	4000
	Hauteur (mm)	390
	Largeur (mm)	745
	Profondeur (mm)	550
	Poids (kg)	1.881
	Volume (m3)	159802500
	EAN	5055155403409
		<b>Document(s)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Toutes les fiches techniques</a></li><li>• <a href="#">Toutes les notices d'installation</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Catalogue produit</a></li><li>• <a href="#">Ies</a></li><li>• <a href="#">Ldt</a></li><li>• <a href="#">Ies</a></li><li>• <a href="#">Ldt</a></li><li>• <a href="#">Ies</a></li><li>• <a href="#">Ldt</a></li><li>• <a href="#">Ies</a></li><li>• <a href="#">Ldt</a></li><li>• <a href="#">Ies</a></li><li>• <a href="#">Ldt</a></li><li>• <a href="#">Ies</a></li><li>• <a href="#">Ldt</a></li></ul>	
Ean13	5055155403409	
Fournisseur	Aurora	
Référence Odelec-Nollet	111000363	



