



CARTOUCHE GG 14X51 20A 500V

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Cartouche fusible > CARTOUCHE GG 14X51 20A 500V

<https://eclairmag.fr/legrand-cartouche-industrielle-cylindrique-typegg-14x51mm-sans-percuteur-20a-100480046.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG014320

Cartouche industrielle cylindrique type gG 14x51mm sans percuteur calibre 20A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Description

Cartouche industrielle cylindrique type gG 14x51mm sans percuteur calibre 20A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Description

Caractéristiques générales

Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

Caractéristiques

Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

14 x 51

- Sans percuteur

- Calibre : 20 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060143206	
Référence fabricant	014320	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	10 unités
	Volume	0.16 dm3
	Poids	196.00 g
	Calibre	20 A
	Tension	500 V
	Pouvoir de coupure	100000 A
	puissance de coupure (kA)	120
	classe de fonctionnement	gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
	type de tension	AC/DC
	Taille	14x51 mm
	fréquence de fonctionnement (Hz)	62
	Hauteur (mm)	233
	Largeur (mm)	200
	Profondeur (mm)	296
	Poids (g)	12060
	Volume (dm3)	14
EAN	3414971534827	
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.255)• Page technique (p.263)• Page technique (p.278)• Page technique (p.279)• Page commerciale (p.247)• Fiche	
Ean13	3245060143206	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000014320	

Images du produit

