



ECLAIRMAG

# COFFRET JAUNE CDP A CLE SAILLI

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret de sécurité > COFFRET JAUNE CDP A CLE SAILLI

<https://eclairmag.fr/legrand-coffret-bris-de-glace-coup-de-poing-ip44-jaune-montage-en-saillie-100495410.html>

## Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG038002

Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 jaune classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100



## Description

---

Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 jaune classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

## Description

Caractéristiques générales

Coffrets de sécurité - bris de glace

## Caractéristiques

Coffrets bris de glace

- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes
- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge
- Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs

permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion

- Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
- Répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
- Classe II - IK 07
- Equipés de :
  - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0 013 90)
  - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
  - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20
  - 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
  - 1 contact NF + 1 contact NO
- 230 V~ - 6 A / 400 V~ - 4,5 A - 48 V= - 1 A / 24 V= - 1,5 A
- Encastrement possible avec boîtes Ø85
- Dim. : 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)

#### **Coffrets coup de poing**

- Coup de poing à accrochage
- Déverrouillage par clé n° 850
  
- Saillie
- IP 44
- Coffret jaune sans voyant

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060380021	
Référence fabricant	038002	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.52 dm3
	Poids	411.00 g
	Dim.	125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
	indice de protection (IP)	IP44
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
	diamètre de trou (mm)	20
	mode de pose	encastré
	type de déverrouillage	déverrouillage par clé
	Hauteur (mm)	323
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	60880
	Volume (dm3)	388
EAN	3414971661431	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Page technique (p.1116)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1125)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li></ul>		
Ean13	3245060380021	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000038002	
Couleur	jaune	

## Images du produit

---

