



ECLAIRMAG



COFFRET COUP DE POING A VOYANT

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret de sécurité > COFFRET COUP DE POING A VOYANT

https://eclairmag.fr/legrand-coffret-bris-de-glace-coup-de-poing-ip44-rouge-avec-2-voyants-saillie-100495411.html



Description courte

Marque: LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence: LEG038009

Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge avec 2 voyant classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

Description

Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge avec 2 voyant classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

Description

Caractéristiques générales

Coffrets de sécurité - bris de glace

Caractéristiques

Coffrets bris de glace

- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes
- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et

- destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge
- Le décret 2010-2017 du 30/08/2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion
- Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
- Répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
- Classe II IK 07
- Equipés de :
 - o porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0 013 90)
 - o 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
 - o 2 entrées par l'arrière du produit Ø20
 - o 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
 - 1 contact NF + 1 contact NO
- 230 V~ 6 A / 400 V~ 4,5 A 48 V= 1 A / 24 V= 1,5 A
- Encastrement possible avec boîtes Ø85
- Dim.: 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)

Coffrets coup de poing

- Coup de poing à accrochage
- Déverrouillage par clé n° 850
- Saillie
- IP 44
- Coffrets rouges avec 2 voyants (vert et rouge) à LED longue durée 230 V 12 mA
- Carte 12 48 V optionnelle, réf. 0 380 10/89

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060380090	
Référence fabricant	038009	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.52 dm3
	Poids	444.00 g
	Dim.	125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré). Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
	indice de protection (IP)	IP44
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
	diamètre de trou (mm)	20
	mode de pose	encastré
	Hauteur (mm)	770
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	195120
	Volume (dm3)	924
	EAN	3414971661462
	Document(s) • Page technique (p.1116) • Page commerciale (p.1125) • Fiche • Notice	
Ean13	3245060380090	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000038009	
Couleur	Rouge	

19/05/2024

Images du produit







4