



ECLAIRMAG

BLOC BUR 4PCD+INTER+CORD

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Accessoire de bâtiment > Solution poste de travail > BLOC BUR 4PCD+INTER+CORD

<https://eclairmag.fr/legrand-bloc-bureau-equipe-de-4-prises-2p-t-a-detrompage-et-1-interrupteur-lumineux-100498913.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG054627

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T à détrompage avec éclips de protection et 1 interrupteur lumineux - équipé d'un cordon 3m muni d'une fiche 2P+T - aluminium anodisé - conforme à la norme NF C 61-314



Description

Bloc bureau équipé de 4 prises 2P+T à détrompage avec éclips de protection et 1 interrupteur lumineux - équipé d'un cordon 3m muni d'une fiche 2P+T - aluminium anodisé - conforme à la norme NF C 61-314

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970715999	
Référence fabricant	054627	
Caractéristiques produit	Longueur	277 mm
	Largeur	90 mm
	Hauteur	80 mm
	Nombre de prises norme française (type E)	4
	Tension nominale	250 V
	Classe de protection (IP)	IP20
	Résistance aux chocs	IK07
	Température d'utilisation	5 - 35 °C
	Temperature de stockage	10 - 70 °C
	Type de tension	AC
	Courant d'alimentation	16 - 16 A
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Numéro RAL	9003
	Pré-cablées	Oui
	Type de borne	borne à vis
	Capacité des bornes	0.75 - 4 mm²
	Diamètre maxi d'entrée de câbles	13 mm
	Nature d'embout entrée de cable	Non applicable
	hauteur (mm)	80
	Couleur	blanc
	longueur (mm)	277
	largeur (mm)	90
	Matiere	aluminium
	Forme	rectangulaire
	Hauteur (mm)	225
	Largeur (mm)	395
	Profondeur (mm)	595
	Poids (g)	9688
	Volume (dm3)	53
	EAN	3414970813732
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">• Le08193aa-01• Page commerciale (p.960)• Fiche• Notice• Page commerciale (p.960)
Ean13	3414970715999	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00000244	

Images du produit



