





BAES ARCOR EVAC NON PERMANENT

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BAES ARCOR EVAC NON PERMANENT

https://eclairmag.fr/legrand-baes-d-evacuation-non-permanent-sati-adressable-arcor-ip20-100485932.html

Description courte

Marque: LEGRAND

Fabricant: LEGRAND

Référence: LEG062543

Legrand - BAES d'évacuation non permanent SATI adressable ARCOR

IP20



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Legrand - BAES d'évacuation non permanent SATI adressable ARCOR IP20

Description

Caractéristiques générales

ARCOR™ - blocs autonomes d'éclairage de sécurité

Caractéristiques

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI par la tranche

- Equipés d'un tube fluorescent à cathode froide à longue durée de vie (> 50000 heures en usage permanent)
- A contrôle automatique SATI
- Certifiés NF AEAS "Performance SATI"
- Alimentation 230 V~ 50/60 Hz

- IP 20 Classe II
- Blocs directement encastrables sur plafond porteur et sur faux-plafonds
- Faible profondeur d'encastrement (80 mm)
- Possibilité de montage en applique murale ou en drapeau avec kit de fixation réf. 0 625 80/81
- Les blocs SATI Adressable sont compatibles avec le système de surveillance de l'état de fonctionnement d'une installation complète avec report sur écran tactile de contrôle Mosaic
- Télécommandable avec télécommandes non polarisées Legrand réf. 0 625 20 ou 0 625 21

BAES d'évacuation

- Conformes à la norme NF C 71-800
- Flux lumineux: 45 lm Autonomie: 1 h
- Les BAES adressables sont contrôlables à distance en les adressant avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00
- SATI Adressable
- BAES fluorescent non permanent
- Plaque de signalisation non éclairée secteur présent

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.20	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060625436	
Référence fabricant	062543	
Caractéristiques produit	Emballage Volume Poids Indice de protection Document(s Guide facility manager Page commerciale (p.1 0064gt1-01	ment
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000062543	

20/05/2024



