



CONTROLEUR KNX 12 MOD. HOTEL

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Pilotage - Variation - Connectique > CONTROLEUR KNX 12 MOD. HOTEL

<https://eclairmag.fr/legrand-controleur-modulaire-bus-knx-multi-applications-16-entrees-sorties-12-modules-100503408.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048422

Contrôleur modulaire multi-applications BUS/KNX avec 16 entrées et 16 sorties - permet de piloter tous types de charge ON/OFF et 1 sortie variation DALI 64 ballasts maximum - 12 modules DIN



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Contrôleur modulaire multi-applications BUS/KNX avec 16 entrées et 16 sorties - permet de piloter tous types de charge ON/OFF et 1 sortie variation DALI 64 ballasts maximum - 12 modules DIN

Description

Caractéristiques générales

Solutions pour pilotage du bâtiment - contrôleurs faux plafond et modulaires BUS/KNX

- Raccordement sur le câble BUS/KNX
- Configuration par outil de programmation ETS

Caractéristiques

Contrôleurs modulaires multi-applications

- Modules de puissances équipés de contacts de sorties permettant de piloter :
 - tous types de charge ON/OFF (exemple : éclairage, volets roulants, contacteur, moteurs)

- une sortie variation DALI 64 ballastsmxi
- Le pilotage des charges est réalisé par les commandes qui lui sont associées : soit par commandes BUS/KNX ou par les bornes d'entrées de connexions filaires (inter, poussoir, contacts secs)
- 16 entrées - 16 sorties
- 12 modules DIN 17,5 mm

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060484224	
Référence fabricant	048422	
Caractéristiques produit	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	1.89 dm3
	Poids	622.00 g
	tous types de charge ON/OFF (exemple)	éclairage, volets roulants, contacteur, moteurs)
	Hauteur (mm)	365
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	67744
	Volume (dm3)	438
	EAN	3414970372017
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.973) • Le05504ab_fr • Optimiser la performance énergétique des bâtiments • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Page commerciale (p.977) • Page technique (p.tableau de charges) • Guide des solutions bus/knx • Programme mosaic : solutions de pilotage de l'éclairage • Fiche • Notice • Notice 	
Ean13	3245060484224	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000048422	



