



ECLAIRMAG

# TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatismes de tableau > Télérupteur > TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX

<https://eclairmag.fr/legrand-telerupteur-unipolaire-10ax-230v-50hz-a-60hz-intensite-maximum-acceptee-50ma-100483437.html>

## Description courte

---

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG049120

Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes



## Description

---

Télérupteur unipolaire silencieux 10AX 230V~ 50Hz à 60Hz IP20 IK04 minimum 7W/maximum 2300W - avec bornes automatiques pour fils souples ou rigides - compatible avec voyants à LED, ballasts électroniques et lampes fluocompactes

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	4010957491208	
Référence fabricant	049120	
Caractéristiques produit	Mode de pose	encastré
	fonction	mécanique pour contrôleur central
	tension de commande 1 (V)	230
	type de tension de commande 1	AC
	type de tension de commande 2	AC
	fréquence de tension de commande 1 (Hz)	60
	type de tension d'alimentation	AC
	tension d'alimentation (V)	230
	charge max. de lampe à incandescence (W)	2000
	charge max. de lampe fluorescente (VA)	1000
	nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
	nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
	QC Carton	100
	QC Boite	10
	QCT	BX
	Type de montage	encastré
	Tension de commande 1	230 - 230 V
	Fréquence de tension de commande 1	50 - 60 Hz
	Tension assignée	230 - 230 V
	Charge max. de lampe à incandescence	2000 W
	Charge max. de lampe fluorescente	1000 VA
	Largeur hors tout	46 mm
	Hauteur hors tout	49 mm
	Profondeur/longueur hors tout	26 mm
	Temperature d'utilisation /d'installation	20 - 55 °C
	Temperature de stockage	40 - 60 °C
	<b>Document(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li></ul>		
Ean13	4010957491208	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000049120	



