



ECLAIRMAG

FICH D 16A 3P+T 400V 67/55

Nos produits > Industrie > Connectique - Raccordement > FICH D 16A 3P+T 400V 67/55

<https://eclairmag.fr/legrand-fiche-mobile-droite-hypra-ip66-67-55-16a-380v-a-415v-3p-t-plastique-100491722.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG051160

Fiche mobile droite Hypra triple IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique rouge



Description

Fiche mobile droite Hypra triple IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique rouge

Description

Caractéristiques générales

Hypra BT 16 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles

- Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet
- L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

Caractéristiques

Fiches mobiles droites Rouge 380/415 V~

- 3P+T
- Plastique

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3245060511609
Référence fabricant	051160

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	6.15 dm3
Poids	1111.00 g
intensité de courant IEC (A)	16
entrée de câble	douille de protection contre le ployage
technique de raccordement	borne à vis
direction d'enfichage	droit
Matiere	plastique
tension selon EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique	rouge
numéro RAL	3000
nombre de pôles	4
indice de protection (IP)	IP67
position de l'heure (h)	6
Hauteur (mm)	341
Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	1000
Poids (g)	45875
Volume (dm3)	409
EAN	3414971152687

Caractéristiques produit

Document(s)

- [Tableau de choix \(p.100\)](#)
- [Page commerciale \(p.109\)](#)
- [Page technique \(p.114\)](#)
- [Page technique \(p.115\)](#)
- [Focus auto extingüibilité](#)
- [Tableau de choix \(p.96\)](#)
- [Page commerciale \(p.105\)](#)
- [Page technique \(p.112\)](#)
- [Fiche](#)

Ean13 3245060511609

Fournisseur LEGRAND

Référence Odelec-Nollet 000051160

Images du produit

