



ECLAIRMAG

BAPI LEDS IP55 IK08 CONNECTE

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Portatif > BAPI LEDS IP55 IK08 CONNECTE

<https://eclairmag.fr/legrand-lampe-bapi-a-leds-100-lm-ip55-ik08-1-8w-avec-batteries-ni-cd-et-230v-gris-100502542.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG060894

Lampe portable d'intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris



Description

Lampe portable d'intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3414970531100 | |
| Référence fabricant | 060894 | |
| Caractéristiques produit | Avec source lumineuse | Oui |
| | Matériau du boîtier | plastique |
| | Couleur du boîtier | anthracite |
| | Adapté aux lampes de secours | Oui |
| | Tension | 207 - 253 V |
| | Classe de protection (IP) | IP55 |
| | Largeur | 63.9 mm |
| | Hauteur/profondeur | 182.5 mm |
| | Longueur | 113.1 mm |
| | Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| | Code CEI (Pack1) | Cs |
| | Référence du composant dans la nomenclature (Pack1) | HB00010TA |
| | Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
| | Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
| | Nombre de Pack 1 | 1 |
| | Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 2 |
| | Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
| | Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
| | Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
| | longueur (mm) | 113.1 |
| | source lumineuse fournie | OUI |
| | largeur (mm) | 63.9 |
| | tension nominale (Un) (V) | 253 |
| | matériau du boîtier/corps | plastique |
| | hauteur/profondeur (mm) | 182.5 |
| | rechargeable | OUI |
| | couleur du boîtier/corps | anthracite |
| | classe de protection | II |
| | chargeur intégré | OUI |
| | fonction lumière clignotante source lumineuse principale | OUI |
| | fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire | OUI |
| | indice de protection (IP) | IP55 |
| | convient pour l'éclairage d'urgence | OUI |
| | Hauteur (mm) | 430 |
| | Largeur (mm) | 1200 |
| | Profondeur (mm) | 1000 |
| | Poids (g) | 53180 |
| | Volume (dm3) | 516 |
| | EAN | 3414970863317 |
| | | Document(s) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Le09193aa • Page commerciale (p.1087) • Page technique (p.1096) • Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté • Notice • Page commerciale (p.1087) • Page technique (p.1096) • Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté |
| | Ean13 | 3414970531100 |
| | Fournisseur | LEGRAND |
| | Référence Odelec-Nollet | 000000262 |
| | Couleur | Grís |

Images du produit

