



ECLAIRMAG

PRISE TV SAT CELIANE

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > PRISE TV SAT CELIANE

<https://eclairmag.fr/legrand-prise-tv-sat-celiane-etoile-blindee-classe-a-compatible-4g-lte-100501363.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG067392

Prise TV-SAT Céliane étoile blindée Classe A compatible 4G LTE - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Description

Prise TV-SAT Céliane étoile blindée Classe A compatible 4G LTE - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Description

Caractéristiques générales

Céliane™ - prises télévision, téléphone

- Prises adaptées à la réception TV hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé et Radio (FM, DAB+)
- Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
- Prises étoile blindées classe A, compatible 4G LTE
- Câble coaxial 17 VATC recommandé
- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM50083-2
- Faible atténuation <1,5 dB
- Connecteurs TV mâle et R femelle \varnothing 9,5 mm, connecteur Sat type "F"
 - TV : 5-68 et 230-862 MHz <1,5 dB
 - R : Fm 87,5-108 MHz/DAB 174-223 MHz <1,5 dB
 - Sat : 950-2400 MHz

Caractéristiques

Autres prises télévision

- Pour maintenance d'installation

Prise TV-SAT

- TV-SAT étoile blindée - Classe A

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																
Marque	LEGRAND																																
Ean13	3245060673925																																
Référence fabricant	067392																																
	<table border="0"> <tr> <td>Marque</td> <td>Legrand</td> </tr> <tr> <td>Emballage</td> <td>10 unités</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>2.30 dm3</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>662.00 g</td> </tr> <tr> <td>mode de pose</td> <td>support de module</td> </tr> <tr> <td>modèle</td> <td>prise terminale</td> </tr> <tr> <td>sans halogène</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>traitement de la surface</td> <td>laqué / peint</td> </tr> <tr> <td>fréquence (MHz)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>nombre de sorties</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>atténuation de raccordement à 860 MHz (dB)</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>qualité du matériau</td> <td>thermoplastique</td> </tr> <tr> <td>compatible à une alimentation à distance</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>Matiere</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>type de fixation</td> <td>fixation par encliquetage</td> </tr> <tr> <td>atténuation de raccordement à 2 150 MHz (dB)</td> <td>1.5</td> </tr> </table>	Marque	Legrand	Emballage	10 unités	Volume	2.30 dm3	Poids	662.00 g	mode de pose	support de module	modèle	prise terminale	sans halogène	OUI	traitement de la surface	laqué / peint	fréquence (MHz)	4	nombre de sorties	2	atténuation de raccordement à 860 MHz (dB)	1.5	qualité du matériau	thermoplastique	compatible à une alimentation à distance	OUI	Matiere	plastique	type de fixation	fixation par encliquetage	atténuation de raccordement à 2 150 MHz (dB)	1.5
Marque	Legrand																																
Emballage	10 unités																																
Volume	2.30 dm3																																
Poids	662.00 g																																
mode de pose	support de module																																
modèle	prise terminale																																
sans halogène	OUI																																
traitement de la surface	laqué / peint																																
fréquence (MHz)	4																																
nombre de sorties	2																																
atténuation de raccordement à 860 MHz (dB)	1.5																																
qualité du matériau	thermoplastique																																
compatible à une alimentation à distance	OUI																																
Matiere	plastique																																
type de fixation	fixation par encliquetage																																
atténuation de raccordement à 2 150 MHz (dB)	1.5																																
Caractéristiques produit	<table border="0"> <tr> <td>finition de la surface</td> <td>mat</td> </tr> <tr> <td>nombre de modules (construction modulaire)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Caractéristiques produit</td> <td>Autres prises télévisionPour maintenance d'installation</td> </tr> <tr> <td>Classe A compatible 4G Lte Caractéristiques générales</td> <td>Céliane™</td> </tr> <tr> <td>Prise TV-SAT</td> <td>TV-SAT étoile blindée - Classe A</td> </tr> <tr> <td>Categorie produit</td> <td>support</td> </tr> <tr> <td>Classe</td> <td>classe a</td> </tr> <tr> <td>Forme</td> <td>etoile</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Fm 87,5</td> </tr> <tr> <td>Sat</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>TV</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.637) • Page commerciale (p.660) • Cahier tendance céliane • Céliane, une touche d'inspiration en plus • Page commerciale (p.593) • Tableau de choix (p.mécanismes et enjoliveurs) • Page commerciale (p.664) • Page technique (p.665) • 5000092671fr-00 • Céliane, une touche d'inspiration en plus • Fiche • Notice 	finition de la surface	mat	nombre de modules (construction modulaire)	2	Caractéristiques produit	Autres prises télévisionPour maintenance d'installation	Classe A compatible 4G Lte Caractéristiques générales	Céliane™	Prise TV-SAT	TV-SAT étoile blindée - Classe A	Categorie produit	support	Classe	classe a	Forme	etoile	R	Fm 87,5	Sat	950	TV	5										
finition de la surface	mat																																
nombre de modules (construction modulaire)	2																																
Caractéristiques produit	Autres prises télévisionPour maintenance d'installation																																
Classe A compatible 4G Lte Caractéristiques générales	Céliane™																																
Prise TV-SAT	TV-SAT étoile blindée - Classe A																																
Categorie produit	support																																
Classe	classe a																																
Forme	etoile																																
R	Fm 87,5																																
Sat	950																																
TV	5																																
Ean13	3245060673925																																
Fournisseur	LEGRAND																																
Référence Odelec-Nollet	000067392																																



