



ECLAIRMAG

RJ45 C6 FTP ENROUL.MOSAIC ALU

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > RJ45 C6 FTP ENROUL.MOSAIC ALU

<https://eclairmag.fr/legrand-prise-rj45-categorie6-ftp-avec-enrouleur-mosaic-4-modules-alu-100494603.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG079433

Prise RJ45 catégorie6 FTP avec enrouleur et cordon longueur 0,9m intégré Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 4 modules couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic



Description

Prise RJ45 catégorie6 FTP avec enrouleur et cordon longueur 0,9m intégré Mosaic pour installation en encastré ou en saillie 4 modules couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Description

Caractéristiques générales

LCS³ prises RJ 45 - cat. 6

- Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
- Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Repérage T568A et B avec codes couleurs
- Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Caractéristiques

Mosaic cat. 6FTP avec enrouleur - 4 modules

- Avec cordon long. 0,9 m intégré à dérouler
- Enroulement automatique par poussoir
- Alu

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																		
Marque	LEGRAND																																																		
Ean13	3245060794330																																																		
Référence fabricant	079433																																																		
	<table><tr><td>Marque</td><td>Legrand</td></tr><tr><td>Emballage</td><td>1 unité</td></tr><tr><td>Volume</td><td>0.54 dm3</td></tr><tr><td>Poids</td><td>179.00 g</td></tr><tr><td>type de connecteur</td><td>RJ45 8(8)</td></tr><tr><td>profondeur d'appareil (mm)</td><td>69.5</td></tr><tr><td>encastrement de canal</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>aluminium</td></tr><tr><td>largeur d'appareil (mm)</td><td>89.7</td></tr><tr><td>hauteur d'appareil (mm)</td><td>44.9</td></tr><tr><td>catégorie</td><td>6</td></tr><tr><td>citerne au sol/montage en sous-sol</td><td>OUI</td></tr><tr><td>type de fixation</td><td>à clipser</td></tr><tr><td>code couleur</td><td>OUI</td></tr><tr><td>type de raccordement</td><td>contact pour connexion autodénudante</td></tr><tr><td>direction de sortie</td><td>droit</td></tr><tr><td>adapté au nombre de jacks/coupleurs</td><td>1</td></tr><tr><td>composition</td><td>mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)</td></tr><tr><td>avec jacks/coupleurs</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>391</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>1200</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>1000</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>92040</td></tr><tr><td>Volume (dm3)</td><td>469</td></tr><tr><td>EAN</td><td>3414972024075</td></tr></table>	Marque	Legrand	Emballage	1 unité	Volume	0.54 dm3	Poids	179.00 g	type de connecteur	RJ45 8(8)	profondeur d'appareil (mm)	69.5	encastrement de canal	OUI	Couleur	aluminium	largeur d'appareil (mm)	89.7	hauteur d'appareil (mm)	44.9	catégorie	6	citerne au sol/montage en sous-sol	OUI	type de fixation	à clipser	code couleur	OUI	type de raccordement	contact pour connexion autodénudante	direction de sortie	droit	adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	avec jacks/coupleurs	OUI	Hauteur (mm)	391	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	92040	Volume (dm3)	469	EAN	3414972024075
Marque	Legrand																																																		
Emballage	1 unité																																																		
Volume	0.54 dm3																																																		
Poids	179.00 g																																																		
type de connecteur	RJ45 8(8)																																																		
profondeur d'appareil (mm)	69.5																																																		
encastrement de canal	OUI																																																		
Couleur	aluminium																																																		
largeur d'appareil (mm)	89.7																																																		
hauteur d'appareil (mm)	44.9																																																		
catégorie	6																																																		
citerne au sol/montage en sous-sol	OUI																																																		
type de fixation	à clipser																																																		
code couleur	OUI																																																		
type de raccordement	contact pour connexion autodénudante																																																		
direction de sortie	droit																																																		
adapté au nombre de jacks/coupleurs	1																																																		
composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)																																																		
avec jacks/coupleurs	OUI																																																		
Hauteur (mm)	391																																																		
Largeur (mm)	1200																																																		
Profondeur (mm)	1000																																																		
Poids (g)	92040																																																		
Volume (dm3)	469																																																		
EAN	3414972024075																																																		
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none">• Programme mosaïc : de la légende naît l'innovation• Lcs³ : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique• Lcs³ brochure complète• Page commerciale (p.896)• Tableau de choix (p.prises rj 45)• Page commerciale (p.1027)• Page technique (p.1062)• Fiche• Notice																																																		
Ean13	3245060794330																																																		
Fournisseur	LEGRAND																																																		
Référence Odelec-Nollet	000079433																																																		



