



ECLAIRMAG

# RJ45 C5E FTP MOSAIC 1 M ALU

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage composable tertiaire et bâtiment > RJ45 C5E FTP MOSAIC 1 M ALU

<https://eclairmag.fr/legrand-prise-rj45-categorie5e-ftp-mosaic-1-module-alu-100502725.html>

## Description courte

---



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG079452

Prise RJ45 catégorie5e FTP Mosaic à connexion rapide sans outil pour installation en encastré ou en saillie 1 module couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

## Description

---

Prise RJ45 catégorie5e FTP Mosaic à connexion rapide sans outil pour installation en encastré ou en saillie 1 module couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3245060794521	
Référence fabricant	079452	
Caractéristiques produit	Montage encastré	Oui
	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Classe de protection (IP)	IP20
	Largeur d'appareil	22.5 mm
	Hauteur d'appareil	45 mm
	Profondeur d'appareil	33.7 mm
	Nombre de modules (construction modulaire)	1
	Profondeur d'encastrement	25.2 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK04
	Température d'utilisation /d'installation	40 - 70 °C
	Température de stockage	40 - 70 °C
	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
	Sans halogène	Oui
	Mode de pose	encastré
	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
	Maintien du câble	Non applicable
	type de connecteur	RJ45 8(8)
	profondeur d'appareil (mm)	33.7
	encastrement de canal	OUI
	indice de protection (IP)	IP20
	Couleur	aluminium
	largeur d'appareil (mm)	22.5
	hauteur d'appareil (mm)	45
	catégorie	5E
	citerne au sol/montage en sous-sol	OUI
	type de fixation	à clipser
	code couleur	OUI
	avec zone de texte	OUI
	avec protection contre la poussière	OUI
	type de raccordement	contact pour connexion autodébranchante
	direction de sortie	droit
	adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	
avec jacks/coupleurs	OUI	
Hauteur (mm)	305	
Largeur (mm)	1200	
Profondeur (mm)	1000	
Poids (g)	27135	
Volume (dm3)	366	
EAN	3414971395299	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programme mosaïc: de la légende nait l'innovation</li><li>• Lcs3 : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li><li>• Lcs3 brochure complète</li><li>• Page commerciale (p.897)</li><li>• Tableau de choix (p.prises rj 45)</li><li>• Page commerciale (p.1027)</li><li>• Page technique (p.1062)</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• Page commerciale (p.897)</li><li>• Page commerciale (p.1028)</li><li>• Tableau de choix (p.prises rj 45)</li><li>• Page technique (p.1062)</li><li>• Lcs3 brochure complète</li><li>• Lcs3 : le nouveau système vdi cuivre et fibre optique</li><li>• Notice</li></ul>	
Ean13	3245060794521	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	000079452	

## Images du produit

---

