



ECLAIRMAG

STD 65 C

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > STD 65 C

<https://eclairmag.fr/luminox-std-65-c-100658930.html>

Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence : LUM10102

Bloc STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP42/IK07



Description

Bloc STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP42/IK07

Description

De dimensions réduites, il s'intègre facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

Les points forts

- Faible encombrement
- Permet de réutiliser sans décabler la patère de la plupart des blocs LUMINOX anciennes générations (nous consulter)
- Montage plafond avec kit d'éclairage par la tranche
- Montage rasant avec cadre d'encastrement
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LUMINOX - EATON	
Ean13	3660191101022	
Référence fabricant	LUM10102	
Caractéristiques produit	alimentation de secours	autonome (batterie individuelle)
	Batterie Ni-Cd	5* 1,7 Ah
	Boîtier	AA
	classe de protection	II
	Conso	17 mA
	couleur du boîtier/corps	blanc
	distance de visibilité du pictogramme (m)	15
	Flux en Lms	45
	flux lumineux utile (lm)	45
	fonction	éclairage d'évacuation
	Hauteur (mm)	75
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	74
	hauteur/profondeur (mm)	74
	IK	07
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	indice de protection (IP)	IP42
	IP	42
	Lampes de secours	2* 6 V - 0,45 A
	Lampe témoin	1 Led verte
	largeur d'encastrement (mm)	80
	largeur (mm)	80
	Largeur (mm)	85
	longueur d'encastrement (mm)	239
	longueur (mm)	239
	matériau de la verrine	plastique transparent
	matériau du boîtier/corps	plastique
	mode de pose	en saillie et encastré
	N° de certif.	T00 002
	nombre de lampes/modules	2
	nombre de têtes de luminaire	2
	Poids en kg	1,1
	Poids (g)	790
	Profondeur (mm)	245
	source lumineuse	lampe à incandescence
	source lumineuse fournie	oui
	télécommandable	oui
	Type	NP
	type de batterie	NiCd
	type de commutation	non permanent
	type de pictogramme	autocollant
visibilité du pictogramme	uniquement d'un côté	
Volume (cm ³)	1561,88	
	Document(s)	
	Fiche produit	
	Cmc	
	Notice	
	Pep	
	Notice	
	Cmc	
Ean13	3660191101022	
Fournisseur	LUMINOX - EATON	
Référence Odelec-Nollet	10100091	



