



ECLAIRMAG

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50HZ HD1

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Alimentation pour lampe a décharge
> BSN 70 L33-A2-TS 230V 50HZ HD1

<https://eclairmag.fr/philips-bsn-70-l33-ts-230v-50hz-100399317.html>


Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence :PHI059680

Ballast - Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON - Type de lampe:
SON/CDO - Nombre de lampes: 1



Description

Ballast - Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON - Type de lampe: SON/CDO - Nombre de lampes: 1

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8711500059680	
Référence fabricant	059680	
Caractéristiques produit	Code d'application	L33-A2-TS
	Conception	HD1-118
	Type de lampe	SON/CDO
	Nombre de lampes	1 pièce/unité
	Tension d'entrée	230 V
	Fréquence d'entrée	50 Hz
	Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0,87
	Caractéristiques de la tension réseau (AC)	8%+6%
	Sécurité de tension secteur (CA)	10%+10%
	Courant d'entrée avec compensation	0.45 A
	Courant d'appel sans compensation.	1.00 A
	Facteur de puissance sans compensation PF (nom.)	0,35
	Pertes de puissance (nom.)	11.0 W
	Longueur de dénudage de câble	7.0 mm
	Section des câbles de contact de ballast	0.70-6.00 mm²
	Type de connecteur	Vis
	Condensateur	12µF/250V
	Puissance de ballast nominale	70 W
	Amorceur recommandé	for SON/CDO lamps SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
	Température de stockage (max.)	130 °C
	Température de stockage (min.)	30 °C
	Température des enroulements	130 °C
	Température ambiante de fonctionnement	55 °C
	Protection thermique active	oui
	Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
	Code de produit complet	871150005968031
	Nom du produit de la commande	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
	modèle	conventionnel
	pas de variation	OUI
	pour type de lampe HI	OUI
	pour type de lampe HS	OUI
	puissance de lampe acceptée (1 lampe) (W)	70-70
	adapté au nombre de sources lumineuses	1-1
	puissance de lampe acceptée (W)	70-70
	tension nominale (Un) (V)	230-230
	boîtier	encapsulé
	serre câble	OUI
	longueur (mm)	118
	largeur (mm)	65
	hauteur (mm)	53
	Accessoire / consommable	Oui
	Alimentation	230v
Fréquence	50 hz	
Tension	230 v	
Longueur	33	
	Document(s)	
	• Fiche technique	
Ean13	8711500059680	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nollet	115005562	

