



ECLAIRMAG

# W270-3/4 LED

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Portatif > W270-3/4 LED

[https://eclairmag.fr/luminox\\_w270\\_3\\_4\\_led\\_100658664.html](https://eclairmag.fr/luminox_w270_3_4_led_100658664.html)



## Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence : LUM40071352030

Lampe portable robuste à LED, chargeur externe à commander séparément (40071341145). 4 fonctions : phare fixe, clignotant, veilleuse, arrêt. Disques rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie : 3.5 heures avec batterie 4 Ah.

## Description

Lampe portable robuste à LED, chargeur externe à commander séparément (40071341145). 4 fonctions : phare fixe, clignotant, veilleuse, arrêt. Disques rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie : 3.5 heures avec batterie 4 Ah.

## Description

Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour locaux techniques...).

Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur.

Alimentation 230 V - 50/60 Hz

Classe II

Batterie Nickel-Cadmium haute température

Les points forts

- IP 54
- Fonctionne de 0°C à 40°C
- Poignées et interrupteur ergonomique
- Phare orientable
- Range filtres incorporé
- Position phare clignotant

- Temps de recharge : 10 heures
- Autonomie : 6 heures
- 4 Fonctions: phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt
- Livré avec un cordon secteur de 1 mètre extensible

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LUMINOX - EATON	
Ean13	4012539330332	
Référence fabricant	40071352030	
Caractéristiques produit	classe de protection	II
	convient pour l'éclairage d'urgence	oui
	couleur du boîtier/corps	gris
	flux lumineux utile (lm)	330
	Hauteur (mm)	340
	hauteur/profondeur (mm)	130
	indice de protection (IP)	IP55
	largeur (mm)	120
	Largeur (mm)	132
	longueur (mm)	340
	matériau du boîtier/corps	plastique
	Poids (g)	1900
	Profondeur (mm)	142
	puissance de la lampe source lumineuse principale (W) (W)	1,5
	rechargeable	oui
	source lumineuse auxiliaire	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	oui
source lumineuse principale	LED non interchangeable	
Volume (cm3)	6372,96	
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche produit</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Cmc</a></li></ul>	
Ean13	4012539330332	
Fournisseur	LUMINOX - EATON	
Référence Odelec-Nollet	101000837	
Couleur	Orange	

## Images du produit

