



ECLAIRMAG

# W270-3/7 LED

Nos produits > Éclairage > Éclairage de sécurité > Portatif > W270-3/7 LED

<https://eclairmag.fr/luminox-w270-3-7-led-100658024.html>


## Description courte

Marque : LUMINOX - EATON

Fabricant : LUMINOX - EATON

Référence : LUM40071352031

Lampe portable robuste à LED, chargeur externe à commander séparément (40071341145). 4 fonctions : phare fixe, clignotant, veilleuse, arrêt. Disque rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie : 6 heures avec batterie 7 Ah.



## Description

Lampe portable robuste à LED, chargeur externe à commander séparément (40071341145). 4 fonctions : phare fixe, clignotant, veilleuse, arrêt. Disque rouge, orange et transparent inclus. IP54. Autonomie : 6 heures avec batterie 7 Ah.

## Description

Cette gamme permet de répondre aux exigences de la réglementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour locaux techniques...). Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur. Alimentation 230 V - 50/60 Hz Classe II Batterie Nickel-Cadmium haute température

Les points forts

- IP 54- Fonctionne de 0°C à 40°C- Poignées et interrupteur ergonomique- Phare orientable- Range filtres incorporé- Position phare clignotant- Temps de recharge : 10 heures- Autonomie : 6 heures- 4 Fonctions: phare fixe, phare clignotant, veilleuse, arrêt- Livré avec un cordon secteur de 1 mètre extensible

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LUMINOX - EATON	
Ean13	4012539330349	
Référence fabricant	40071352031	
Caractéristiques produit	rechargeable	oui
	source lumineuse principale	LED non interchangeable
	source lumineuse auxiliaire	LED non interchangeable
	source lumineuse fournie	oui
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	gris
	convient pour l'éclairage d'urgence	oui
	puissance de la lampe source lumineuse principale (W)	1,5
	indice de protection (IP)	IP55
	classe de protection	II
	flux lumineux utile (lm)	330
	largeur (mm)	120
	hauteur/profondeur (mm)	130
	longueur (mm)	340
	Hauteur (mm)	345
	Largeur (mm)	145
	Profondeur (mm)	135
	Poids (g)	2040
	Volume (cm3)	6753,375
<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche produit</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Cmc</a></li> </ul>		
Ean13	4012539330349	
Fournisseur	LUMINOX - EATON	

## Images du produit

