



ECLAIRMAG

# SUPER400-E27/53W-DTEC-NOIR

Nos produits > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > SUPER400-E27/53W-DTEC-NOIR

<https://eclairmag.fr/sarlam-hublot-super-400-polycarbonate-noir-e27-detecteur-hf-100489995.html>

## Description courte

---

Marque : SARLAM - LEGRAND

Fabricant : SARLAM - LEGRAND

Référence : SAR500576

Hublot fonctionnel noir Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polypropylène et diffuseur verre trempé transparent avec douille E27 à équiper - avec détection HF puissance maximum 53W



## Description

---

Hublot fonctionnel noir Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polypropylène et diffuseur verre trempé transparent avec douille E27 à équiper - avec détection HF puissance maximum 53W

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SARLAM - LEGRAND	
Ean13	3292295005762	
Référence fabricant	500576	
Caractéristiques produit	Adapté à un montage mural	Oui
	Adapté à une configuration de chemin lumineux	Oui
	Matériau du boîtier	plastique
	Couleur du boîtier	noir
	Matériau du couvercle	plastique structuré
	Tension	220 - 240 V
	Courant nominal	221 - 241 mA
	Appareil	ballast électronique
	Avec appareil	Oui
	Angle de rayonnement	faisceau très extensif >80°
	Sortie de lumière	direct
	Classe de protection (IP)	IP44
	Résistance aux chocs	IK07
	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	5 - 40 °C
	Avec capteur de lumière	Oui
	Adapté à la puissance de la lampe	20 - 53 W
	Puissance du système	53 W
	Largeur	296 mm
	Hauteur/profondeur	108 mm
	Longueur	296 mm
	Diamètre externe	296 mm
	Section de conducteur	1,5 mm²
	Fréquence d'alimentation	50 - 50 Hz
	avec détecteur de mouvement	OUI
	tension nominale (Un) (V)	240
	avec détecteur de lumière	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	matériau de la verrine	plastique structuré
	puissance de lampe acceptée (W)	53
	émission de lumière	direct
	section de conducteur (mm²)	1,5
	adapté à un montage en saillie	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	largeur (mm)	296
	appareillage fourni	OUI
	type de raccordement	borne à vis
	hauteur/profondeur (mm)	108
	source lumineuse	lampe à incandescence
	douille	E27
	classe de protection	II
	puissance du système (W)	53
	indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	nombre de lampes/modules	1
	couleur du boîtier/corps	noir
	diamètre externe (mm)	296
	appareillage	ballast électronique
	indice de protection (IP)	IP44
	couleur de la lumière	blanc
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	40
	longueur (mm)	296
	type de tension	AC
	adapté à un montage en applique	OUI
	matériau du boîtier/corps	plastique
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	pas de variation	OUI
	montage en ligne continue possible	OUI
	Hauteur (mm)	115
	Largeur (mm)	316
	Profondeur (mm)	332
	Poids (g)	1763
	Volume (dm3)	12
	EAN	3292295005762
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tableau de choix (p.hublot à lampes e27)</a></li> <li>• <a href="#">Page commerciale (p.857)</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> </ul>
	Ean13	3292295005762
Fournisseur	SARLAM - LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	127004254	
Couleur	Noir	

## Images du produit

---

