



ECLAIRMAG

RUSSEL BLC LED 1,2W/4000K

Nos produits > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré mur - Plafond > RUSSEL BLC LED 1,2W/4000K

<https://eclairmag.fr/alic-russel-encastre-de-mur-led-100222875.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50236

Encastré de mur LED



VISUEL INDISPONIBLE

Description

Encastré de mur LED

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070502364	
Référence fabricant	50236	
Caractéristiques produit	largeur d'encastrement (mm)	35,00
	flux lumineux utile (lm)	52
	largeur (mm)	57,00
	température de couleur (K)	4000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP20
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20
	IK	IK02
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 1.2 W / 2.1 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA
	Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
	Facteur de puissance	0,40
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	100 °
	Flux lumineux total	52 lm
	Efficacité lumineuse	24.76 lm/W
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Durée de vie moyenne	25000 h
	Nbre de on/off	12500
	Poids net	0.14 kg
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070502364	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004399	



