



ECLAIRMAG

# Détecteur mvt pour détection présence et activation fonctions chambre d'hôtel

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système immotique GTB > Détecteur mvt pour détection présence et activation fonctions chambre d'hôtel

<https://eclairmag.fr/legrand-detecteur-mvt-pour-detection-presence-et-activation-fonctions-chambre-d-hotel-100481663.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG048778

Détecteur de mouvement infrarouge BUS à faible encombrement pour détection de présence et activation des fonctions dans la chambre d'hôtel à installer à l'intérieur de la chambre



## Description

Détecteur de mouvement infrarouge BUS à faible encombrement pour détection de présence et activation des fonctions dans la chambre d'hôtel à installer à l'intérieur de la chambre

## Description

Caractéristiques générales

### Gestion de la chambre d'hôtel - commandes tactiles BUS

- Commandes tactiles pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
- A associer aux contrôleurs modulaires IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf.MH201
- Configuration via le site HOME\_Systems
- A équiper du support réf. 0 487 79 pour un montage standard en boîte d'encastrement ou 0 487 88 pour un montage affleurant
- Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur [legrand.fr](http://legrand.fr) : icône, couleur, logo hotel, type de support...
- Raccordement au BUS d'alimentation 27 V=

# Caractéristiques

## Détecteur de mouvement à faible encombrement

- Détecteur de mouvement infrarouge qui permet la détection d'une présence et l'activation des fonctions de la chambre
- Adapté à la fonction lecteur de badge virtuel en association avec un contact de porte
- S'installe en faux plafond Ø25 mm

## Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Référence fabricant	048778	
Ean13	3414971251816	
Ean13	3414971251816	
Caractéristiques produit	tension nominale (V)	12
	mode de pose	encastré
	Couleur	blanc
	largeur (mm)	38
	modèle	détecteur de mouvement
	sans halogène	OUI
	hauteur (mm)	38
	profondeur (mm)	50
	traitement de la surface	non traité
	type de tension	DC
	profondeur d'encastrement (mm)	47
	qualité du matériau	thermoplastique
	Puissance de coupure max. (W)	0.3
	température (°C)	5
	matériau	plastique
	champ de détection de diamètre au sol (m)	5
	numéro RAL (équivalent)	9003
	courant de veille (mA)	100
	indice de protection (IP)	IP42
	finition de la surface	brillant
	hauteur de montage optimale (m)	2.5
	nombre de zones de détection	1
	type de capteur	infrarouge
	QC Boite	1
	QC Carton	50
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.16 dm3
	Poids	28.00 g
		<b>Document(s)</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li><li><a href="#">Fiche</a></li></ul>
	Référence Odelec-Nollet	000002312
Fournisseur	LEGRAND	
Marque	LEGRAND	



