



COMMANDE A BADGE

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système immotique
GTB > COMMANDE A BADGE

<https://eclairmag.fr/legrand-lecteur-de-badge-tactile-rfid-selection-des-profils-pour-chambre-d-hotel-noir-100487421.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG048770

Ux Touch, une commande tactile pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel



Description

Ux Touch, une commande tactile pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel

Description

Caractéristiques générales

Gestion de la chambre d'hôtel - commandes tactiles BUS

- Commandes tactiles pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
- A associer aux contrôleurs modulaires IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf.MH201
- Configuration via le site HOME_Systems
- A équiper du support réf. 0 487 79 pour un montage standard en boîte d'encastrement ou 0 487 88 pour un montage affleurant
- Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hotel, type de support...
- Raccordement au BUS d'alimentation 27 V=

Caractéristiques

Lecteurs de badge RFID

- Commandes à installer à l'intérieur de la chambre
- Pour badge RFID 13,56 MHz
- Permettent d'indiquer la présence dans la chambre, de lancer des scénarios d'accueil et de départ et d'activer les fonctions "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"
- Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main
- Fonctionnent avec les badges ISO 13.56 MHz

Lecteur de badge avec sélection des profils utilisateurs (client ou personnel de chambre)

- Noir
- Permet de lancer des scénarios d'accueil/départ différents en fonction du profil utilisateur
- Gestion des profils utilisateurs en utilisant les badges ISO 14443-A 13.56MHz et l'encodeur réf. 348402
- Compatible uniquement avec le module de scénario IP/SCS réf. MH201

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414971201460
Référence fabricant	048770
	avec affichage OUI
	traitement de la surface non traité
	couplage au bus inclus OUI
	numéro RAL (équivalent) 9017
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm) 55
	indice de protection (IP) IP20
	couleur noir
	finition de la surface brillant
	matériau plastique
	avec affichage LED OUI
	mode de pose encastré
	qualité du matériau thermoplastique
Caractéristiques produit	nombre de touches 2
	Hauteur (mm) 323
	Largeur (mm) 1200
	Profondeur (mm) 1000
	Poids (g) 47230
	Volume (dm3) 388
	EAN 3414971292437
	Marque Legrand
	Emballage 1 unité
	Volume 0.79 dm3
	Poids 146.00 g
	Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.980)• Guide technique : solutions ip bacnet pour la chambre d'hôtel• Découvrez la gamme de contrôleurs d'ambiance dédiés à l'hôtellerie• Fiche
Ean13	3414971201460
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	00002304
Couleur	Noir

Images du produit

