



Indicateur extérieur tactile lecteur badge et poussoir sonnette pour hôtel -noir

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système immotique GTB > Indicateur extérieur tactile lecteur badge et poussoir sonnette pour hôtel -noir

<https://eclairmag.fr/legrand-indicateur-exterieur-tactile-lecteur-badge-et-poussoir-sonnette-pour-hotel-noir-100496487.html>


Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG048776

Indicateur couloir tactile Ux Touch BUS avec lecteur de badge intégré avec gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence"et gestion de la sonnette avec poussoir pour chambre d'hôtel - noir



Description

Indicateur couloir tactile Ux Touch BUS avec lecteur de badge intégré avec gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence"et gestion de la sonnette avec poussoir pour chambre d'hôtel - noir

Description

Caractéristiques générales

Gestion de la chambre d'hôtel - commandes tactiles BUS

- Commandes tactiles pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
- A associer aux contrôleurs modulaires IP/Bacnet réf. 0 484 08/12 ou au module de scénario IP/SCS réf.MH201
- Configuration via le site HOME_Systems
- A équiper du support réf. 0 487 79 pour un montage standard en boîte d'encastrement ou 0 487 88 pour un montage affleurant
- Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hotel, type de support...
- Raccordement au BUS d'alimentation 27 V=

Caractéristiques

Indicateurs extérieurs avec poussoir pour sonnette

- Commandes à installer dans le couloir
- Permettent la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence" et la gestion de la sonnette avec poussoir

Indicateur avec lecteur de badge intégré

- Noir
- Fonctionne uniquement avec les badges ISO 14443-A 13.56 MHz
- Compatible uniquement avec le module de scénario IP/SCS réf. MH201

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Référence fabricant	048776	
Ean13	3414971201583	
Ean13	3414971201583	
Caractéristiques produit	mode de pose	encastré
	Couleur	noir
	traitement de la surface	non traité
	avec affichage	OUI
	qualité du matériau	thermoplastique
	couplage au bus inclus	OUI
	matériau	plastique
	nombre de touches	2
	numéro RAL (équivalent)	9017
	indice de protection (IP)	IP20
	avec affichage LED	OUI
	finition de la surface	brillant
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	55
	QC Boite	1
	QC Carton	20
	QCT	PF
	Marque	Legrand
	Emballage	1 unité
	Volume	0.79 dm3
	Poids	138.00 g
Norme iso	iso 14443	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche	
Référence Odelec-Nollet	000002310	
Fournisseur	LEGRAND	
Marque	LEGRAND	
Couleur	Noir	



